

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

10/2001. (V. 23.) számú rendelete

a környezetvédelemről

(egységes szerkezetben)¹

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nagyközség környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve - lehetőségeinek figyelembe vételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, valamint az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. § (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét:

- a levegőtisztaság-védelmi,
- a föld- és vízvédelmi,
- a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tárnok Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

²(2) *hatályon kívül*

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:

- tэрzene, mutatványos tevékenység,
- művelődési intézmény, cirkusz, varieté, - játékterem,
- üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping,
- sportpálya,
- autóbusz-állomás,
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére.

¹ Módosította: 15/2001 (IX.28.) számú rendelet, 5/2005. (II.28.) számú rendelet, 18/ 2001.(XI.27.) számú rendelet, 26/2007.(X.29.) számú rendelet, 32/2007.(XI. 26.) számú rendelet, 10/2012.(III.23.) sz. rendelet

² Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (II.28.) számú rendelet

Hatálytalan: 2005. 03. 01-től

- (4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:
- mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik,
 - amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik.

I. fejezet

Levegőtisztaság-védelem

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ NÖVÉNYI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK, ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

3. § ³(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 25/2002. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

⁴(2)-(5) *hatályon kívül*

A HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésen egészségre káros égéstermék kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb) égetni tilos.

TARLÓÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. § ⁵ *hatályon kívül*

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. § ⁶ *hatályon kívül*

PORKÉPZŐ ÉS BÚZÓS ANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

³ Megállapította: 5/2005. (II.28.) számú rendelet

⁴ Hatályon kívül helyezte: 18/2001. (XI.27.) számú rendelet

⁵ Hatályon kívül helyezte: 15/2001. (IX.28.) számú rendelet

⁶ Hatályon kívül helyezte: 26/2007. (X.29.) számú rendelet

Hatályos: 2005. 03.01-től

Hatálytalan: 2001. 11.27-től

Hatálytalan: 2001.09. 28-tól

Hatálytalan: 2007. 10. 29-től

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(4) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt, a jogerős használatbavételi engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.

(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növényzát telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növényzátok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

⁷8. § (1) A lakóingatlanok és az egyéb beépített ingatlanok használói kötelesek ingatlanjaikat mentesíteni a gyomnövényektől, az allergiát okozó, valamint az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető növényektől.

II. fejezet

Víz- és földvédelem

9. § (1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.

(2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árkokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.

(3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni.

(4) A szennyvizet zárt tárolóba, illetve - ahol már kiépült - a szennyvízcsatornába kell bevezetni.

(5) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.

(6) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

⁷ Megállapította: 5/2005. (II.28.) számú rendelet

III. fejezet

Zaj- és rezgésvédelem

ZENESZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

10. § (1) A községben a vendéglátóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat - a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve - a jegyző látja el.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni

(4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját. Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható.

(5) A rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.

(6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős hatással van (technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe helyezése, vagy leállítása stb), 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek.

UTCAI ZENÉSZEK MŰKÖDÉSE

11. § Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek birtokában.

EGYÉB ZAJKELTŐ BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

12. § (1) A község belterületén belül tilos:

a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,

b) zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép működtetésével, stb) végzése 20,00 - 06,00 óra között.

(2) Közterületre irányuló hangszórás - hangosító berendezéssel - csak a jegyző engedélyével folytatható.

13. § (1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.

⁸(2) Zajkeltő tevékenység esetén az 1. számú függelékben meghatározott határértékeket túllépni tilos.

⁸ Megállapította: 5/2005. (II.28.) számú rendelet

(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó vagy intézmény-épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg - indokolt esetben - az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülniük.

(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén - eredménytelen egyeztetések után - az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint megállapítására, a hatóság felhívását követő 15 napon belül.

14. § E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró vagy más műsorforrás.

IV. fejezet

Bányák

15. § Az Önkormányzat a közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja.

V. fejezet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapja

A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP LÉTREHOZÁSA

16. §⁹ *hatályon kívül*

A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP BEVÉTELEI

17. §¹⁰ *hatályon kívül*

A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP FELHASZNÁLÁSA

18. §¹¹ *hatályon kívül*

19. §¹² *hatályon kívül*

⁹ Hatályon kívül helyezte: 32/2007.(XI. 26.) számú rendelet Hatálytalan: 2007. 11. 26-tól

¹⁰ Hatályon kívül helyezte: 32/2007.(XI. 26.) számú rendelet Hatálytalan: 2007. 11. 26-tól

¹¹ Hatályon kívül helyezte: 32/2007.(XI. 26.) számú rendelet Hatálytalan: 2007. 11. 26-tól

¹² Hatályon kívül helyezte: 32/2007.(XI. 26.) számú rendelet Hatálytalan: 2007. 11. 26-tól

VI. fejezet

Szabálysértési rendelkezések

20. § ¹³ *hatályon kívül*

VII. fejezet

Záró rendelkezések

21. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szolnoki Gábor sk.
polgármester

Dr. Simon Mária sk.
jegyző

¹³ Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (III.23.) számú rendelet

Hatályán vesztí: 2012. 04.16-tól

¹⁴1. számú függelék a 10/2001. (V.23.) rendelethez

1. Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőtérület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	45	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50

2. Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)					
		ha az építési munka időtartama					
		1 hónap vagy kevesebb		1 hónap felett 1 évig		1 évnél több	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőtérület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	60	45	55	40	50	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	65	50	60	45	55	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	70	55	65	50	60	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	70	55	70	55	65	50

3. A közlekedéstől származó

zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM, kö megítélési szintre (dB)			
		üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt	kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén	gyűjtőút; összekötőút; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellékvonal és pályaudvara; repü-	autópálya; autót; I. rendű főút; II. rendű főút; autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és pálya-

¹⁴ Megállapította: 5/2005. (II.28.) számú rendelet 6.§-a

		közterületeken				lőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén		udvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra	nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	45	35	50	40	55	45	60	50
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40	55	45	60	50	65	55
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45	60	50	65	55	65	55
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50	65	55	65	55	65	55

4. A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben

Sor-szám	Zajtól védendő helyiség	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)	
		nappal 6-22 óra	éjjel 22-6 óra
1.	Kórterem és betegszobák	35	30
2.	Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei	35	
3.	Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek	40	
4.	Tantermek, előadó- és foglalkoztató terem bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalóterem; könyvtári olvasóterem; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei	40	
5.	Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben	40	30
6.	Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban, diákotthonokban, üdülőházakban	45	35
7.	Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban	45	
8.	Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei	50	
9.	Étterem, eszpresszók	55	
10.	Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei; váróterem; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei	60	

5. Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben

Sor-szám	Épület, helyiség	Rezgésterhelési határérték (mm/s ²)			
		AM	A0	Amax	
1.	Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő)	3	3,6	100	
2.	Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-	nappal 6-22 óra	10	12	200

	szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei				
		éjjel 22-6 óra	5	6	100
3.	Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő		10	12	200
4.	Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont); színházak, mozik nézőterei; magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei		20	24	300
5.	Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere; középületek folyosói, előcsarnokai		30	36	600